

КАТАЛОГ

напольных
покрытий и
отделочных
материалов



4-21
стр.

Линолеум

4-7

Tarkett

8-10

Синтерос

11

Polystyl

12-15

IVC

16-19

Juteks

20-21

Комитекс Лин

22-40
стр.

Ламинат

22-23

Timber by Tarkett

24

Tarkett

25-35

Swiss krono

36-37

Viva Floor

38-40

Мостовдрев

41-43
стр.

SPC

44-45
стр.

LVT(виниловые покрытия)

46-48
стр.

Керамогранит

49-52
стр.

Ковровые покрытия

53-54
стр.

Искусственная трава

55-62
стр.

Плинтус ПВХ

63-64
стр.

Плинтус UHD

65-68
стр.

Пороги (алюминиевые, гибкие, ПВХ)

69-72
стр.

Сопутствующие товары

81-82
стр.

Обои самоклеящиеся

83
стр.

Гибкий мрамор

84
стр.

Плинтус потолочный

85-90
стр.

Панели МДФ, ХДФ

91-92
стр.

Сайдинг

93-94
стр.

Фасадные панели

95-96
стр.

Софит

97
стр.

Дренажная система

98
стр.

Водосточная система

SPRINT PRO | СПРИНТ ПРО



Производитель	TARKETT (РФ)
Основа	вспененная
Толщина защитного слоя, мм	0,4
Толщина, мм	1,8
Дополнительные слои	Extreme Protection
Ширина рулона, м	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0
Длина рулона, м.п.	23



Баден-1



Баден-2



Баден-3



Arno 3



Parade 1

IDYLLE NOVA | ИДИЛЛИЯ НОВА



Производитель	TARKETT (РФ)
Основа	текстильная
Толщина защитного слоя, мм	0,5
Толщина, мм	3,7
Дополнительные слои	Extreme Protection
Ширина рулона, м	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,1; 3,5; 4,0
Длина рулона, м.п.	23



Saratoga-4



Saratoga-5



Saratoga-6



Saratoga 7



Атланта-1



Атланта- 3




Oxford-1



Tango- 3



Tango- 4



Cara- 3



Kloni 1



Kloni 2



Motion 1



Motion 3



Производитель	TARKETT (РФ)
Основа	вспененная
Толщина защитного слоя, мм	0,5
Толщина, мм	2,2
Дополнительные слои	Extreme Protection
Ширина рулона, м	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0
Длина рулона, м.п.	25



1216 00 Серый



1216 02 Беж

Производитель	TARKETT (РФ)
Основа	вспененная
Толщина защитного слоя, мм	0,25
Толщина, мм	3,0
Дополнительные слои	Extreme Protection
Ширина рулона, м	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0
Длина рулона, м.п.	30



Акрон 4



Акрон 6

ЭКСКЛЮЗИВ

GLADIATOR | ГЛАДИАТОР



Производитель	TARKETT (РФ)
Основа	дублированная
Толщина защитного слоя, мм	0,35
Толщина, мм	4,5
Дополнительные слои	Extreme Protection
Ширина рулона, м	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0
Длина рулона, м.п.	20



Aventura 1



Saratoga 1



Saratoga 3



Gloriosa 1



Muskat 9



Adila 3



Miller 1



Miller 3



Daikiri 1



Daikiri 3



Zita 1



Miele 3

ЭКСКЛЮЗИВ

DELTA / ДЕЛЬТА


Производитель	СИНТЕРОС (РФ)
Основа	вспененная
Толщина защитного слоя, мм	0,15
Толщина, мм	2,5
Дополнительные слои	-
Ширина рулона, м	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0
Длина рулона, м.п.	30



Galileo-1



Ostin 2M



Apollo-3

ЭКСКЛЮЗИВ


LOFT/ЛОФТ

Производитель	СИНТЕРОС (РФ)
Основа	дублированная
Толщина защитного слоя, мм	0,15
Толщина, мм	2,5
Дополнительные слои	-
Ширина рулона, м	2,5; 3,0; 3,5; 4,0
Длина рулона, м.п.	25



Rene-1

HORIZON / ГОРИЗОНТ



Производитель	СИНТЕРОС (РФ)
Основа	гомогенное покрытие
Толщина защитного слоя, мм	-
Толщина, мм	2,0
Дополнительные слои	PU
Ширина рулона, м	2,0
Длина рулона, м.п.	20



009 (темно-серый)



013 (светло-серый)



014 (бежевый)

COMFORT / КОМФОРТ



Производитель	СИНТЕРОС (РФ)
Основа	текстильная
Толщина защитного слоя, мм	0,2
Толщина, мм	3,0
Дополнительные слои	Титан
Ширина рулона, м	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0
Длина рулона, м.п.	20



Спенсер-3




Спенсер-5



Бенгал-3



Maria 2





Leonor 2

ЭКСКЛЮЗИВ

PULSAR / ПУЛСАР


Производитель	POLYSTYL (РФ)
Основа	гомогенное покрытие
Толщина защитного слоя, мм	-
Толщина, мм	2,0
Дополнительные слои	PUR
Ширина рулона, м	2,0
Длина рулона, м.п.	23



Pulsar 401



Pulsar 402



Pulsar 406

ЛИНОЛЕУМ



BINGO / БИНГО



Производитель	IVC (РФ)
Основа	вспененная
Толщина защитного слоя, мм	0,2
Толщина, мм	2,8
Дополнительные слои	-
Ширина рулона, м	2,5; 3,0; 3,5; 4,0
Длина рулона, м.п.	30



Otis 590



Hatari 535



Cabana 537



Carpatians 544

ЭКСКЛЮЗИВ

GOLF / ГОЛЬФ

Производитель	IVC (РФ)
Основа	вспененная
Толщина защитного слоя, мм	0,25
Толщина, мм	3,0
Дополнительные слои	-
Ширина рулона, м	3,0; 3,5; 4,0
Длина рулона, м.п.	30



23 класс


Класс пожарной опасности
КМ 5

15 лет
срок службы


Lawrence 505



Отис 592



Hunter Oak-593



Hunter Oak-545



Winter Oak 891



Берлин 561

Производитель	IVC (РФ)
Основа	дублированная
Толщина защитного слоя, мм	0,35
Толщина, мм	3,5
Дополнительные слои	PU-лак
Ширина рулона, м	2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0
Длина рулона, м.п.	30



Venato T05



Берлин 556



Берлин 713



Carpatians-791



Hunter Oak-532



Hunter Oak-542

ЭКСКЛЮЗИВ

GREENLINE / ГРИНЛАЙН

Производитель	IVC (РФ)
Основа	дублированная
Толщина защитного слоя, мм	0,4
Толщина, мм	4
Дополнительные слои	-
Ширина рулона, м	1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4
Длина рулона, м.п.	30



Lawrence 505



Отис 592



Hunter Oak-593



Hunter Oak-545



Winter Oak 891



Берлин 561

MEGAPOLIS / МЕГАПОЛИС

Производитель	JUTEKS (РФ)
Основа	текстильная
Толщина защитного слоя, мм	0,2
Толщина, мм	3,1
Дополнительные слои	PU GUARD PROTECTION
Ширина рулона, м	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0
Длина рулона, м.п.	28

ЭКСКЛЮЗИВ



London 5 461D



London 6 609D



Arona 3

SIMPLY

ЭКСКЛЮЗИВ



Производитель	JUTEKS (РФ)
Основа	дублированная
Толщина защитного слоя, мм	0,15
Толщина, мм	1,8
Дополнительные слои	-
Ширина рулона, м	2,5; 3,0; 3,5
Длина рулона, м.п.	30



Lord-3



Vivid-3




Lord-1



Lord-2



Производитель	JUTEKS (РФ)
Основа	дублированная
Толщина защитного слоя, мм	0,4
Толщина, мм	4,0
Дополнительные слои	-
Ширина рулона, м	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5
Длина рулона, м.п.	30



Lira-1



Madison 1



Elder Stone 3



Valencia 1



Elder Stone 4




Valencia 3



Valencia 4



Flint 5



Ritm 2



Andante 3



Andante 4



Kerama 4

FLASH / ФЛЭШ

Производитель	JUTEKS (РФ)
Основа	дублированная
Толщина защитного слоя, мм	0,2
Толщина, мм	2,2
Дополнительные слои	—
Ширина рулона, м	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0
Длина рулона, м.п.	40

ЭКСКЛЮЗИВ



22 класс



Aventura 3



Insbruk 1



Insbruk 4



Vegas 5

ETNIC / ЭТНИК



23 класс



KM 5



max +27°C

Производитель	JUTEKS (РФ)
Основа	дублированная
Толщина защитного слоя, мм	0,4
Толщина, мм	4,8
Дополнительные слои	—
Ширина рулона, м	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0



Lancaster 4



Lancaster 5



Lancaster 6



Chevron 2

ЭКСКЛЮЗИВ



TARGO / ТАРГО

Производитель	JUTEKS (РФ)
Основа	дублированная
Толщина защитного слоя, мм	0,4
Толщина, мм	2,9
Дополнительные слои	—
Ширина рулона, м	2,5; 3,0; 3,5; 4,0



AUSTRALIAN PINE 1



BRISBANE 4



FOREST 9



KARAKAS 7



TEXAS 4



TEXAS 5



MUSKAT 5

ПАРМА

Производитель	КОМИТЕКС ЛИН (РФ)
Основа	текстильная
Толщина защитного слоя, мм	0,15
Толщина, мм	2,5
Дополнительные слои	-
Ширина рулона, м	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5
Длина рулона, м.п.	30



475 Рига



781 Курган



783 Курган



362 Колумб



421 Пилигрим

АТЛАНТА



Производитель	КОМИТЕКС ЛИН (РФ)
Основа	текстильная
Толщина защитного слоя, мм	0,15
Толщина, мм	2,5
Дополнительные слои	-
Ширина рулона, м	2,5; 3,0; 3,5; 4,0
Длина рулона, м.п.	30



Данте 672



Монмартр 722

КОМИТЕКС ЛИН


Производитель	КОМИТЕКС ЛИН (РФ)
Основа	текстильная
Толщина защитного слоя, мм	0,2
Толщина, мм	3,0
Дополнительные слои	-
Ширина рулона, м	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5
Длина рулона, м.п.	25



Сопрано 483М



Бруклин 611М



Бруклин 612М



Блюз 716



Колумб 361D



Колумб 363

ЭКСКЛЮЗИВ

FORESTER

Производитель	Timber (Россия)
Размер панели, мм:	1292x159x10
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	4V
Замковое соединение:	TC-Lock



504474005
Дуб Порто Черво



504474007
Дуб Дрезико



504474003 Дуб Альгеро



504474004 Дуб Ористано



504474008 Дуб Баллао


Производитель	Timber (Россия)
Размер панели, мм:	1292x194x8
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	4V
Замковое соединение:	TC-Lock




504472007 Дуб Прованс



504472005 Дуб Аскона



504472009 Дуб Пандо
белый



504472011 Дуб Тиладж

ЭКСКЛЮЗИВ

HARVEST

ЛАМИНАТ



LUMBER

Производитель	Timber (Россия)
Размер панели, мм:	1292x159x8
Класс нагрузки:	32
Класс истираемости:	АС4
Фаска:	4V
Замковое соединение:	TC-Lock



504470002 Дуб Вирджиния
светлый



504470003 Дуб Морозный



504470005
Дуб Выветренный



5044740008
Дуб Штормовой



504470010
Дуб Морис



БАЛЕТ

ЭКСКЛЮЗИВ


Производитель	TARKETT (Россия)
Размер панели, мм:	1292 x 194 x 8
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	4V
Замковое соединение:	TC-lock



504426001 Жизель



504426005 Сильфида



504426006 Эсмеральда

ИМПЕРАТОР

ЭКСКЛЮЗИВ

Производитель	TARKETT (Россия)
Размер панели, мм:	1292 x 194 x 8
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	4V
Замковое соединение:	TC-lock



504550000 АДРИАН



504550001 КЛАВДИЙ



504550002 ДОМИЦИАН

504550003
МАРК АВРЕЛИЙ

504550004 ОКТАВИАН



504550005 ТИБЕРИЙ

MIXOLOGY

Производитель	Swiss Krono
Размер панели, мм:	1380 x 191 x 8
Класс нагрузки:	32
Класс истираемости:	AC4
Фаска:	4V
Замковое соединение:	AquaOut



1839 Дуб Альтаис



2987 Дуб Ретушированный



4849 Дуб Кристал



4973 Дуб Марсо



4974 Дуб Джая



7051 Сосна Арктическая



50057 Дуб Ригель



50217 Дуб Оливер


SWISS KRONO

SYNONYM

Производитель	Swiss Krono
Размер панели, мм:	1380 x 191 x 8
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	без фаски
Замковое соединение:	AquaOut

ЛАМИНАТ



50037 Дуб Риола



50137 Дуб Мендель




50197 Арагон



50207 Дуб Теруэль



50327 Дуб Сивиано



50457 Дуб Гайс



50467 Риккарди



50647 Гарвуд



SWISS KRONO

DOVOD

Производитель	Swiss Krono
Размер панели, мм:	1380 x 191 x 8
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	4V
Замковое соединение:	AquaOut



3896 Дуб Эльмас



50047 Дуб Мольер



50427 Граньяно



50547 Дуб Ронта



50607 Дуб Бенджамин



50657 Серебряный Кварцит



7081 Дуб Демонт



CASPIAN

Производитель	Swiss Krono
Размер панели, мм:	1380 x 191 x 8
Класс нагрузки:	32
Класс истираемости:	AC4
Фаска:	без фаски
Замковое соединение:	AquaOut



1803 Ясень Аламо



1875 Кристо



7049 Дуб Милано
Натуральный



50247 Дуб Флэминг



50387 Дуб Леонис



50397 Мейсса



50417 Дуб Редмонд



59967 Дуб Литакя



SWISS KRONO

SYNCHROPOLIS

Производитель	Swiss Krono
Размер панели, мм:	1380 x 191 x 8
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	4V
Замковое соединение:	AquaOut



1872 Дуб Огненный



40067 Дуб Арена



40077 Дуб Юнити



40097 Дуб Сентимент



40447 Дуб Мальва



49937 Дуб Хейз




7066 Дуб Конфиденс



SWISS KRONO

COMPLIMENT

Производитель	Swiss Krono
Размер панели, мм:	1380 x 191 x 10
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	4V
Замковое соединение:	AquaOut



50567 Дуб Лейнстоун



50577 Дуб Леммингтон



50897 Дуб Ромберг



50937 Дуб Митфорд



50947 Дуб Нойбург



50957 Дуб Мармион



51037 Дуб Ормонд



51047 Дуб Сальва



Производитель	Swiss Krono
Размер панели, мм:	1380 x 191 x 12
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	4V
Замковое соединение:	AquaOut



50747 Дуб Бирта



50757 Дуб Герберт




50787 Дуб Олсон



50817 Дуб Вийера



50867 Дуб Лаудер



50857 Дуб Шеппард



ARTO 8 мм

Производитель	Swiss Krono
Размер панели, мм:	1380 x 191 x 8
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	4V
Замковое соединение:	AquaOut



2052 Дуб Нарвик



1815 Дуб Лунный



3463 Дуб Латус



7062 Дуб Кассель



50677 Дуб Лоусон



ARTO 10 mm

Производитель	Swiss Krono
Размер панели, мм:	1380 x 191 x 10
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	4V
Замковое соединение:	AquaOut



3282 Дуб Мальтус



50027 Дуб Графф



50897 Дуб Пирмонт



50927 Дуб Орсель



50117 Дуб Дамиан



ARTO Synergy

Производитель	Swiss Krono
Размер панели, мм:	1380 x 191 x 8
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	4V
Замковое соединение:	AquaOut



40017 Дуб Хенсель



4763 Дуб Мелоди



4766 Дуб Эвидент



49927 Дуб Дейкер



7058 Дуб Тоналит



Производитель	Swiss Krono
Размер панели, мм:	1380 x 242 x 8
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	4V
Замковое соединение:	AquaOut



50167 Дуб Янте



51017 Дуб Ричардсон



3787 Дуб Ливиньо



ЭКСКЛЮЗИВ

BLUE LABEL

Производитель	Гомельдрев (Беларусь)
Размер панели, мм:	1380 x 190 x 8
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	4V
Замковое соединение:	Uniclic



1111 Данте Белый



1054 Варио Снежный



1091 Мичиган Белый



1180 Рэйдэн Лунный

ЭКСКЛЮЗИВ

GOLD LABEL

Производитель	Гомельдрев (Беларусь)
Размер панели, мм:	1380 x 190 x 8
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	4V
Замковое соединение:	Uniclic



1191 Берген Блонд




1192 Берген Бронз



1200 Шиен Блан



1190 Берген Мокка



2040 Ольборг Блан



2030 Вайле Блан



VIVA FLOOR

ЭКСКЛЮЗИВ

BLACK LABEL

Производитель	Гомельдрев (Беларусь)
Размер панели, мм:	1380 x 190 x 8
Класс нагрузки:	32
Класс истираемости:	AC4
Фаска:	4V
Замковое соединение:	Uniclic



1040 Крофт Белый



1042 Крофт Стандарт



1090 Мичиган Снежный



1110 Данте Снежный



1101 Хьюстон Светлый



1240 Берри Натуральный



1041 Крофт Снежный



1241 Берри темный



1170 Нельсон Дымчатый



Хьюстон серебристый



VIVAFLOOR

Производитель	Мостовдрев (РБ)
Размер панели, мм:	1380 x 190 x 8
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	АС5
Фаска:	без фаски
Замковое соединение:	Uniclic



Дуб Лафит



Дуб Мелас



Дуб Реймс



Дуб Дерош



Дуб Агрос

CUBERTA

Производитель	Мостовдрев (РБ)
Размер панели, мм:	1380 x 190 x 8
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	АС5
Фаска:	без фаски
Замковое соединение:	Uniclic



Дуб Адель



Дуб Анри



Дуб Глейс



Дуб Шанталь



Дуб Беверли



Дуб Этери



Дуб Рейкьявик

Производитель	Мостовдрев (РБ)
Размер панели, мм:	1380 x 190 x 8
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	без фаски
Замковое соединение:	Click Lock



Дуб Английский



Дуб Артемис



Дуб Горный



Дуб Светлый



Дуб Винтаж



CRONAFLOOR®
NANO

SPC

Производитель	АКПЛАСТ (РФ)
Размер панели, мм:	1200x180x3,5
Класс нагрузки:	33
Класс истираемости:	AC5
Фаска:	микрофаска 4V



Дуб Амбир



Клен



Дуб Лондон



Дуб Французкий



Дуб Светлый



Клен



Производитель	АКПЛАСТ (РФ)
Размер панели, мм:	600x300x4
Класс нагрузки:	34
Класс истираемости:	AC6
Фаска:	нет



Марсель



Дублин



Калакатта



Мелли Грей



Намиб




Сонора



Торнадо дымчатый



Аливери



Саломон



CRONAFLOOR®
WOOD

SPC

Производитель	АКПЛАСТ (РФ)
Размер панели, мм:	1200x180x4
Класс нагрузки:	34
Класс истираемости:	АС6
Фаска:	4V



Дуб беленый



Дуб Регин



Дуб Горный



Дуб Атланта



Дуб Охрид



Дуб Серый



Дуб Осло



Дуб Фрейзер



Сосна Монблан

Производитель	Tarkett (РФ)
	152x914x3 мм (планка)
Размер панели, мм:	457x457x3 мм (плитка)
Толщина рабочего слоя, мм:	0,7
Класс нагрузки для жилых помещений:	23
для общественных помещений:	34
Дополнительный защитный слой:	Extreme Protection
Способ укладки:	на клей



SIMPLE / ПЛАНКА



WOODY / ПЛАНКА



STUDIO / ПЛАНКА



NORDIC / ПЛАНКА



ENERGY/ПЛАНКА




LORENZO/ПЛАНКА



RELAX / ПЛАНКА




HUSKY/ПЛАНКА



DESMOND / ПЛИТКА



KYLIAN / ПЛАНКА



ROSS / ПЛИТКА



PORTER / ПЛАНКА

NEW AGE

Производитель	Tarkett (РФ)
Размер панели, мм:	152x914x2,1 мм (планка)
Толщина рабочего слоя, мм:	457x457x2,1 мм (плитка)
Класс нагрузки для жилых помещений:	0,4
для общественных помещений:	23
Дополнительный защитный слой:	32
Способ укладки:	Extreme Protection
	на клей



LVT



AURA/ПЛИТКА



SERENITY / ПЛАНКА



VOLO / ПЛАНКА



ENIGMA / ПЛАНКА



MISTY / ПЛАНКА



EQUILIBRE / ПЛАНКА



FLOW / ПЛАНКА



LUNA/ПЛАНКА



CELTIC / ПЛАНКА



UNITY / ПЛИТКА



VAN / ПЛАНКА



ПИАСТРЕЛЛА

Страна производства:	Российская Федерация
Размер плитки, мм:	300x300; 600x600
Толщина, мм:	7; 9,5; 10,5
Коэффициент сопротивления скольжению:	R9; R10
Износостойкость:	PEI V
Поверхность	матовая, полированная



CE-621 cemento



TB-610 terrazzo bianco



CA-610 calacatta



OSG-611 onix smoke grey



PM-672 pietra marrone



TG-621 terrazzo grigio



TV-692 terrazzo villa



ML-611 marmo light



CT301 светло-серый



CT302 темно-серый



CT311 коричневый



CT341 асфальт



CT361 графит



AC301 светло-серый



GOM-612 granito oro marrone



CT318 черный



SP-618 черный



LSP416 асфальт



SP-641 П асфальт



MC-611 серый



MC-662 кофе с молоком



AR-690 белый



MC-600 бежевый



MC-602 графит




AM300 бежевый

КЕРАМОГРАНИТ



ПИАСТРЕЛЛА

Страна производства:	Российская Федерация
Размер плитки, мм:	300x300; 600x600
Толщина, мм:	7; 9,5; 10,5
Коэффициент сопротивления скольжению:	R9; R10
Износостойкость:	PEI V
Поверхность	матовая, полированная



MC-601 черный полир.



MC-600 бежевый




SP-601 светло-серый



SP-641 П асфальт




SP-661 графит




MC-601 черный



SP-618 черный



MC-602 графит



MC-611 серый



MC-618 коричневый



MC-650 молочно-белый



VE-652 veins

КЕРАМОГРАНИТ



Страна производства:	Узбекистан
Размер плитки, мм:	1200x600; 600x600
Толщина, мм:	10; 9,5
Коэффициент сопротивления скольжению:	R10
Износостойкость:	PEI IV
Поверхность	матовая



RSC STEN BL



RC WIZARD W




RC SILK IVORY



RC GROZA




RC FOREST BL



RC ALBA BL



RC ESSENCE GOLD



RC DAKAR DARK SILVER



RC CHESTER BL




RC BLEND G



RC GRANADA LG



RC REZZO BG



RC STEN BL



RC TIMBER LB



RSC STEN DG

КЕРАМОГРАНИТ




Страна производства:	Узбекистан
Размер плитки, мм:	1200x600; 600x600
Толщина, мм:	10; 9,5
Коэффициент сопротивления скольжению:	R10
Износостойкость:	PEI IV
Поверхность	матовая



RSC ETERNITY G



RC VOID G



RC TEMPO GREY



RC ROCKS G



RC MOLY W




RC FREGA IVORY



RC ANNA BG



RC CARRARA W




RC DIVINA DG

LIDER



Производитель	
Основа:	URB (резина)
Толщина покрытия, мм	8,5
Ширина, м	4,0
Общий вес, г/м²	1750
Материал ворса	100% PP



1402



1411

MERIDIAN

Производитель	
Основа:	URB (резина)
Толщина покрытия, мм	5
Ширина, м	3,0;4,0
Общий вес, г/м²	1310
Материал ворса	100% PP



1115



1127



1135

EKVATOR

Производитель	 sintelon
Основа:	URB (резина)
Толщина покрытия, мм	4,5
Ширина, м	3.0;4,0
Общий вес, г/м²	1090
Материал ворса	100% PP



33753



63753



89453

REKORD

Производитель	 sintelon
Основа:	URB (резина)
Толщина покрытия, мм	8,5
Ширина, м	0,8;1,0;1,2
Общий вес, г/м²	1750
Материал ворса	100% PP



802



811



Производитель



Основа:

URB (резина)

Толщина покрытия, мм

7,5

Ширина, м

1,0;2,0

Общий вес, г/м²

1550

Материал ворса

100% PP




902



966





CRESCENT 353

СЕЧЕНИЕ ВОРСА: С-ОБРАЗНОЕ
ДТЕКС& СОСТАВ: 12000 +- 10%, PE+PP
ЦВЕТ: 3 ТОНА
ВЫСОТА ВОРСА: 35 мм +- 1мм
КАЛИБР : 3/8 ДЮЙМ
КОЛ-ВО СТЕЖКОВ: 16.5/10 см +- 3%
ПЛОТНОСТЬ СТЕЖКОВ: 17325 / м2+- 10%
ПОДЛОЖКИ: ТКАНЬ PP +СЕТЧАТАЯ ТКАНЬ,
SBR



GREEN PLANET 203

СЕЧЕНИЕ ВОРСА: С-ОБРАЗНОЕ
ДТЕКС& СОСТАВ: 9000 +- 10%, PE+PP
ЦВЕТ: 3 ТОНА
ВЫСОТА ВОРСА: 20 мм +- 1мм
КАЛИБР : 3/8 ДЮЙМ
КОЛ-ВО СТЕЖКОВ: 14/10 см +- 3%
ПЛОТНОСТЬ СТЕЖКОВ: 14700 / м2+- 10%
ПОДЛОЖКИ: ТКАНЬ PP +СЕТЧАТАЯ ТКАНЬ,
SBR



JASMIN 304-2

СЕЧЕНИЕ ВОРСА: С-ОБРАЗНОЕ
ДТЕКС& СОСТАВ: 7000 +- 10%, PE+PP
ЦВЕТ: 4 ТОНА
ВЫСОТА ВОРСА: 30 мм +- 1мм
КАЛИБР : 3/8 ДЮЙМ
КОЛ-ВО СТЕЖКОВ: 13/10 см +- 3%
ПЛОТНОСТЬ СТЕЖКОВ: 13 650 / м2+- 10%
ПОДЛОЖКИ: ТКАНЬ PP +СЕТЧАТАЯ ТКАНЬ,
SBR



Комлекция KOMFORT

Материал ворса 100% полипропилен
Высота ворса 7мм +/- 1 мм
Вес ворса, г/м.кв. 280 +/- 5%
Общий вес изделия , г/м.кв. 770 +/- 5%
Доступные ширины 1м; 1,5м; 2 м
Страна производства Россия



WINART

QUADRO 80


ПЛИНТУС ПВХ

Производитель	ВИМАР (РФ)
Длина (м.)	2,2
Кратность коробки (шт.)	20
Крепеж	дюбель-гвоздь, саморез

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Соединитель, заглушки, углы -
блистер (2 шт.).

Кратность коробки (шт.): 25 блистеров



301 Дуб Венеция



302 Дуб Супрема



304 Дуб Буланный



305 Дуб Алансо




306 Дуб Эйфель



308 Дуб Ириска



309 Дуб Марвел



313 Дуб Элинга



316 Дуб Эдвин

WINART

QUADRO 80



324 Дуб Вояж



325 Венге Цаво



326 Дуб Рене



321 Дуб белый



331 Каштан Генри



332 Аустеор



333 Серебристый
Жемчуг



320 Айвори



339 Мрамор светлый



318 Белый матовый

WINART

QUADRO 55


ПЛИНТУС ПВХ

Производитель	ВИМАР (РФ)
Длина (м.)	2,2
Кратность коробки (шт.)	40
Крепеж	дюбель-гвоздь, саморез

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Соединитель, заглушки, углы -
блистер (2 шт.).

Кратность коробки (шт.): 50 блистеров



501 Дуб Эйндховенский



516 Муссон



517 Дуб Плавый



542 Вирджиния



528 Марианскийи



533 Дуб Шогун



556 Леонардо

WINART

QUADRO 55



561 Хедсон



562 Сосна Верона



563 Дуб Монгольский



565 Дуб Хартли



568 Лион



569 Ланди



570 Дарк



573 Лофт



580 Дуб северный



575 Гритор



576 Бристоль


RICO LEO

ЭКСКЛЮЗИВ



Производитель Росмат (РФ)
Размеры (мм): 56x22x2500
Количество в одной упаковке (шт): 40



ПЛИНТУС ПВХ



SANFLEX



SAN RELIA



503 ЯСЕНЬ



504 КЛЕН



507 ДУБ СВЕТЛЫЙ



508 ДУБ ТЕМНЫЙ



547 ОРЕХ БЕЛЕНый



5130 ДУБ БИАНКО



532 ВЕНГЕ



521 ДУБ АНТИК



5114 ПЛАТАН



5119 ДУБ КАРРАРА



588 ДУБ ГРЕЙСЛЕНД



575 ДУБ ЧЕРНЫЙ



562 ДУБ МОЛОЧНЫЙ



564 ДУБ СНЕЖНЫЙ



533 ДУБ ЖЖЕНЫЙ



5101 ДУБ СИБИРСКИЙ



5102 ЕЛЬ НОРВЕЖСКАЯ



574 ЛИВЕРПУЛЬ



5118 ОЛЬХА БЕЛЁНАЯ



5133 ДУБ ПРОВАНС



528 ОРЕХ ТЕМНЫЙ



550 ИРОКО




545 ДЕРЕВО АФРИКАНСКОЕ



546 ОРЕХ ГРЕЧЕСКИЙ


ULTRA LINE



**SAN
RELIA**



701 Модерн



702 Прованс



703 Сканди



704 Кантри серый




705 Лофт светлый



706 Лофт темный



707 Фьюжн



708 Глэм



709 Кантри беж



710 Бохо



711 Хюгге



712 Классика




713 Шале



714 Ампир



715 Готика



716 Хайтек

INDO

Производитель	Arbiton (РБ, Польша)
Размеры (мм):	2500x26x70
Количество в одной упаковке (шт):	10



 01 БЕЛЫЙ БЛЕСК	 02 СЕВЕРНЫЙ ЯСЕНЬ	 03 ДУБ ЛОФТ	 04 ДУБ ЛИНГБУРГ	 17 АЛЮМИНИЙ
 20 ДУБ BURGOS	 25 КАШТАН ЖИРОНА	 40 БЕЛЫЙ МАТ	 41 АЛЮМИНИЙ СВЕТЛЫЙ	 16 ДУБ КАВКАЗСКИЙ
 19 ДУБ ONTARIO	 44 ДУБ БОЛТОН	 134 КЕМБРИДЖ	 135 ДУБ ПЛАТИНОВЫЙ	 131 ДУБ ФИЛАДЕЛЬФИЯ



Плинтус напольный UND 01/80

Цвет: белый
Размеры: 12мм*80 мм,
длина: 2,4 м
Количество в коробке: 11 шт



Плинтус напольный UND 05/80

Цвет: белый
Размеры: 13мм*80 мм,
длина 2,4м
Количество в коробке: 12 шт



Плинтус напольный UND 11/100 C

Цвет: белый
Размеры: 14мм*100 мм,
длина 2,4м
Количество в коробке: 10 шт



Плинтус напольный UND 04/120

Цвет: белый
Размеры: 14мм*120 мм,
длина 2,4м
Количество в коробке: 7 шт



Плинтус напольный UND 03/70C

Цвет: белый

Размеры: 14мм*70 мм,
длина: 2,4 м

Количество в коробке: 14 шт



Плинтус напольный UND 19/80C

Цвет: белый

Размеры: 15мм*80 мм,
длина 2,4м

Количество в коробке: 10 шт



Плинтус напольный UND 46/80

Цвет: белый

Размеры: 16 мм*80 мм,
длина 2,4м

Количество в коробке: 12 шт



Плинтус напольный UND 47/80

Цвет: белый

Размеры: 16.5 мм*80 мм,
длина 2,4м

Количество в коробке: 12 шт

ГИБКИЙ НАПОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ RicoFlex



Наименование	Шт. в коробке
Гибкий напольный профиль 3,0 м	6
Гибкий напольный профиль 6,0 м	6
Монтажная планка (0-12 мм) 0,95 м	74
Монтажная планка (6-18 мм) 0,95 м	42

Преимущества:

- Быстрая невидимая система монтажа.
- Радиус изгиба до 60 см в холодном и до 30 см в нагретом состоянии.
- Подходит для неровных полов.
- Легко нарезается под необходимый размер.
- Совместим с напольными покрытиями разной толщины: ковровыми покрытиями, паркетом, ламинатом, линолеумом, плиткой и т.д.
- Служит для плавного перехода различных видов напольных покрытий с возможностью установки с любым изгибом.
- Создает иллюзию перетекающего пространства, выделяя функциональные зоны, и в тоже время составляет гармоничное целое с напольными покрытиями.
- Возможна отделка сложных элементов, например, окантовка колонн,
- Может применяться во влажных помещениях.



412 ЯСЕНЬ СЕРЫЙ



415 КИПАРИС АРИЗОНСКИЙ



418 ЯСЕНЬ



498 ДУБ



422 ДУБ БЕЛЁНЫЙ



452 ОРЕХ




465 ВЕНГЕ АФРИКА



ЭКСКЛЮЗИВ


Производитель Лука (Россия)
Характеристики:
Размеры: 900, 1350, 1800, 2700 (ПС-01, ПС-04-1, ПУ 05-1) мм

ПР 03




01Л АНОД СЕРЕБРО	02Л АНОД ЗОЛОТО	04Л АНОД БРОНЗА	042Л АНОД ШАМПАНЬ	043 БУК КАНТРИ
045 ДУБ ДЫМЧАТЫЙ	082 ДУБ СВЕЛЫЙ	084 ДУБ УНИВЕРСАЛ	083Н БУК НАТУР	087 ДУБ БЕЛЕНый
094 ВЕНГЕ	105 ДУБ АРКТИК	106 ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ	091 ДУБ ТЕМНЫЙ	089 КЛЕН БЕЛЕНый

ПУ 03




043 БУК КАНТРИ	082 ДУБ СВЕЛЫЙ	084 ДУБ УНИВЕРСАЛ	089 КЛЕН БЕЛЕНый	094 ВЕНГЕ	105 ДУБ АРКТИК
045 ДУБ ДЫМЧАТЫЙ	083Н БУК НАТУР	087 ДУБ БЕЛЕНый	091 ДУБ ТЕМНЫЙ	106 ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ	

ПС 07-1




043 БУК КАНТРИ	082 ДУБ СВЕЛЫЙ	084 ДУБ УНИВЕРСАЛ	089 КЛЕН БЕЛЕНый	094 ВЕНГЕ	105 ДУБ АРКТИК
045 ДУБ ДЫМЧАТЫЙ	083Н БУК НАТУР	087 ДУБ БЕЛЕНый	091 ДУБ ТЕМНЫЙ	106 ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ	

ПС 04-3
(скрытый крепеж)



01Л АНОД СЕРЕБРО	02Л АНОД ЗОЛОТО	042Л АНОД ШАМПАНЬ	105 ДУБ АРКТИК	106 ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ
045 ДУБ ДЫМЧАТЫЙ	082 ДУБ СВЕЛЫЙ	091 ДУБ ТЕМНЫЙ	089 КЛЕН БЕЛЕНый	

ПС 04-1



105 ДУБ АРКТИК	082 ДУБ СВЕЛЫЙ	084 ДУБ УНИВЕРСАЛ	089 КЛЕН БЕЛЕНый
083Н БУК НАТУР	087 ДУБ БЕЛЕНый	094 ВЕНГЕ	106 ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОРОГИ


Производитель


Sanrelia


ЭКСКЛЮЗИВ

Размеры:


900,1350,1800,2700 мм


A1		ЦВЕТ	АНОДИРОВАННЫЕ
		ДЛИНА (мм)	900,1350,1800,2700
		ЦВЕТ	ДЕКОРИРОВАННЫЕ
		ДЛИНА (мм)	900,1350,1800
		ЦВЕТ	ОКРАШЕННЫЕ
		ДЛИНА (мм)	900,1350,1800


A5		ЦВЕТ	АНОДИРОВАННЫЕ
		ДЛИНА (мм)	900,1350,1800
		ЦВЕТ	ДЕКОРИРОВАННЫЕ
		ДЛИНА (мм)	900,1350,1800
		ЦВЕТ	ОКРАШЕННЫЕ
		ДЛИНА (мм)	900,1350,1800


A30		ЦВЕТ	АНОДИРОВАННЫЕ
		ДЛИНА (мм)	900,1350,1800

A45		ЦВЕТ	АНОДИРОВАННЫЕ: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА
		ДЛИНА (мм)	900,1350,1800

A60		ЦВЕТ	АНОДИРОВАННЫЕ: БРОНЗА, ЗОЛОТО, СЕРЕБРО
		ДЛИНА (мм)	900,1350


A80		ЦВЕТ	АНОДИРОВАННЫЕ
		ДЛИНА (мм)	900,1350


A100		ЦВЕТ	АНОДИРОВАННЫЕ
		ДЛИНА (мм)	900


D1		ЦВЕТ	АНОДИРОВАННЫЕ: БРОНЗА, СЕРЕБРО, ЗОЛОТО
		ДЛИНА (мм)	900,1350

монтажная планка к Т-образному порогу


C4		ЦВЕТ	АНОДИРОВАННЫЕ
		ДЛИНА (мм)	900,1350,1800
		ЦВЕТ	ДЕКОРИРОВАННЫЕ
		ДЛИНА (мм)	900,1350,1800,2700

T20		ЦВЕТ	АНОДИРОВАННЫЕ
		ДЛИНА (мм)	900,1350,1800,2700
		ЦВЕТ	ДЕКОРИРОВАННЫЕ: ДУБ СВЕТАЛЫЙ, КЛЕН БЕЛЫЙ, ВЕНГЕ, ДУБ АРКТИЧЕСКИЙ, ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ
		ДЛИНА (мм)	900,1350,1800,2700


AC11		ЦВЕТ	ЛАМИНИРОВАННЫЕ
		ДЛИНА (мм)	2700

B2		ЦВЕТ	ЛАМИНИРОВАННЫЕ
		ДЛИНА (мм)	900,1350,1800








ОКРАШЕННЫЕ



АНОДИРОВАННЫЕ



ДЕКОРИРОВАННЫЕ



ЛАМИНИРОВАННЫЕ (AC11, B2)



ГОРНАЯ ЛИСТВЕННИЦА

ДУБ ВИНТАЖ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

ДУБ МЕЛИНГА КАПУЧИНО

ДУБ СЕРЕНА СЕРЫЙ

ДУБ ФИЛАДЕЛЬФИЯ КОНЬЯК



ДУБ ФИЛАДЕЛЬФИЯ СВЕТАЛЫЙ

ОРЕХ ТЕМНЫЙ

РИВЬЕРА ГРЕЙ

РИВЬЕРА КАПУЧИНО

ЭКСКЛЮЗИВ

Производитель

GRACE (РФ)

Размеры:

900,1350,1800,2700 мм

BEST
PROFILE



АКАЦИЯ



БЕТОН АНТРАЦИТ



ДУБ МОККО



ЯСЕНЬ ХЕСРЕТ



ДУБ МОЛОЧНЫЙ



ДУБ ОРЕХ



ИВА СЕРЕБРИСТАЯ



ТРЮФЕЛЬ



КАТАЛЬПА



МАЛЬПА



ПАНГА-ПАНГА

РОЗЕТТЫ НАПОЛЬНЫЕ (РФ)



Розетты напольные служат для оформления места стыков вертикальных труб и напольного покрытия при укладке ламината или паркета. Одевается в обхват трубы, защелкивается и прижимается к полу.

Размеры:

- Для труб диаметром 16мм: высота-14мм, внешний диаметр-49мм.
- Для труб диаметром 26мм: высота-14мм, внешний диаметр-63мм.
- Для труб диаметром 32мм: высота-14мм, внешний диаметр-70мм.

Упаковывается в blisterную упаковку по 2 штуки.



ДУБ БЕЛЫЙ



ВИШНЯ



БУК



ДУБ ТЕМНЫЙ



ДУБ СВЕТЛЫЙ



МАХАГОН



ВЕНГЕ



БЕЛЫЙ

ЭКСКЛЮЗИВ

Гель RICO PROTECT CLICK (РФ)



Гель надежно защищает замковые соединения покрытий из ламината и паркетной доски от проникновения влаги, повышает надежность стыков при влажной уборке, увеличивает стойкость соединений при использовании ламинатных покрытий на кухне и в сырых помещениях.

Расход: один тюбик 125 мл. на 15-20 м.п.
(около 10 м² напольного покрытия)

ЭКСКЛЮЗИВ

ХОЛОДНАЯ СВАРКА RICO (РФ)



Прозрачный клей Холодная сварка для всех видов напольных покрытий из ПВХ, исключает нагревание как при других способах соединения линолеума. Метод холодной сварки— химический. При соприкосновении вступает во взаимодействие с линолеумом и слегка растворяет и расплавляет край. Холодная сварка возможна на различных типах линолеума.

Расход: один тюбик 60 мл. на 24-20 м.п.

ЭКСКЛЮЗИВ

ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ ДЛЯ ЛАМИНАТА (РФ)



Специально для заделки сколов, царапин, трещин и вмятин на деревянных и ламинированных поверхностях, для обеспечения влагостойкости поврежденного участка разработаны средства, позволяющие самостоятельно и быстро устранить дефекты паркета и ламината. Воск для дерева - самое простое решение для устранения мелких недостатков древесины (трещины, сколы, царапины).



БЕЛЫЙ ДУБ



БУК



ВЕНГЕ



ВИШНЯ



ДУБ



МАХАГОН



ОРЕХ



СОСНА

ЭКСКЛЮЗИВ

НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА (РФ)



Набор используется для укладки ламината и паркетной доски и включает:

- металлический крюк для стягивания панелей - 1 шт.
- деревянный дубовый брусок для предохранения от повреждений при ударах - 1 шт.
- пластиковые распорные бруски для создания зазоров между панелями и стенами - 40 шт.

ЭКСКЛЮЗИВ



ПРОТЕКТОРЫ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ (РФ)

Самоклеящиеся протекторы предназначены для защиты поверхностей от царапин и других повреждений, а так же для усиления скольжения предметов по паркету, ламинату, плитке, стеклу и дереву.

В наличии пробковые, войлочные и тефлоновые протекторы.



ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ (РФ)

Двусторонняя клейкая лента на тканой основе предназначена для фиксирования ковровых покрытий и линолеума. Скотч предотвращает загибание краев, смещение полотен линолеума и ковровых покрытий относительно пола, полотна не выбиваются из-под плинтуса.

Намотка 5, 10 и 25 метров.

Ширина скотча – 50 мм.

Упаковка по 1 штуке.



ШАБЛОН ДЛЯ ПОДРЕЗКИ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГРЕЙС 28 СМ

Предназначен для очерчивания и копирования контуров различной формы.

- позволит обойти колонны, трубы, розетки, дверные коробки.
- точно воспроизводит форму профиля детали.
- простое использование.
- качественный материал.

Способ использования: Приложите шаблон к поверхности, на которой находится желаемая форма профиля. Следуйте по контуру шаблона, чтобы получить такую же форму на целевом материале.



КЛЕЙ ВГТ (РФ)

Клей ВГТ предназначен для наклеивания линолеума (в т.ч. жёстких сортов) и ковровина. Напольный клей ВГТ имеет хорошую текучесть, что делает его удобным при работе на горизонтальных поверхностях; имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, стеклу; а также не отслаивается при деформациях пола.

Расход: 250-400 г/м²

Ведро: 1,5 кг; 3,0 кг; 15 кг.



Клей для модульных покрытий BF 58

Высококачественный дисперсионный клей для приклеивания на еще влажный или сухой клеевой слой LVT и кварц-виниловой плитки; текстильных покрытий на основе ПВХ, латекса и полиуретана; иглопробивного ковровина; коммерческих ПВХ и виниловых покрытий в рулонах и плитке, в т.ч. на вспененной и ворсовой основе. Применяется для впитывающих и не впитывающих влагу оснований (в т.ч. стен) внутри помещений.

Ведро: 2.5 кг



КЛЕЙ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ПВХ

VALO GLUE (РФ)

Подходит для всех видов стеновых панелей ПВХ и панелей из вспененного полистирола. Используется для отделки оштукатуренных стен и стен из бетона, кирпича, гипса или дерева. В среднем, одной бутылки хватает на монтаж 5-7 пластиковых панелей.

Клей для стеновых панелей Valo Glue:

- Усиленный
- Водостойкий
- Морозостойкий.

Объем упаковки: 600 мл.



КЛЕЙ-ШПАТЛЕВКА SOLID-PROFESSIONAL (РФ)

Клей-шпатлевка в тубе «SOLID PROFESSIONAL» для приклеивания: потолочных плит; потолочных плинтусов; угловых элементов; потолочных розеток и другого декора из полиуретана. Клей-шпатлевка имеет нейтральный запах, быстро схватывается и обеспечивает сверхсильную фиксацию.

Объем: 310 мл.



Клей для виниловых и ковровых покрытий «GOLDBASTIK BF 55»

Для сверхпрочного приклеивания на влажный, предварительно подсушенный клеевой слой коммерческих (гомогенных и гетерогенных) ПВХ и виниловых покрытий в рулонах и плитке (на вспененной и ворсовой основе) текстильных и ковровых покрытий на различных подложках, иглопробивного ковролина; Для влаговпитывающих оснований внутри помещений; Подходит для полов с обогревом и нагрузок от роликовых стульев.

Ведро: 14, 21 кг



Клей-фиксатор напольных покрытий «GOLDBASTIK BF 53»

Для фиксации (липкого крепления с возможностью легкого удаления или замены) текстильных напольных покрытий, в т.ч. ковровой плитки, на различных подложках, рулонных ПВХ и виниловых покрытий, LVT плитки; Подходит для полов с подогревом; Выдерживает нагрузку от роликовых кресел и ножек мебели; Для впитывающих и не впитывающих влагу горизонтальных оснований внутри помещений; Для укладки на прочно лежащие, подготовленные покрытия (дощатый пол, лакированный паркет, винил, ПВХ).

Ведро: 1,2 кг, 10 кг, 12 кг



Клей многоцелевой для пола и стен «GOLDBASTIK BF 60»

Профессиональный водно-дисперсионный клей; Для гомогенных и гетерогенных ПВХ, виниловых покрытий в рулонах и плитке, в т.ч. линолеумных покрытий, а также резиновых (каучуковых) покрытий толщиной до 4 мм, ковровой плитки и ковролина, натурального линолеума, текстильных покрытий на синтетических и натуральных подложках, иглопробивных покрытий, кварц-виниловых, LVT и пробковых плиток, виниловых настенных покрытий; Для впитывающих и не впитывающих влагу оснований внутри помещений.

Ведро: 6,5; 13; 19,5 кг



Клей напольный профессиональный NaPol

Дисперсионный акриловый клей на водной основе для приклеивания на сырой клеевой шов ПВХ-линолеума и ковровых покрытий на разных подосновах. Применяется для влаговпитывающих оснований (бетонные, цементные, деревянные и др.).

Ведро: 3, 15 кг



КЛЕЙ NAPOL (РБ)

Дисперсионный акриловый клей для приклеивания на сырой клеевой шов бытового ПВХ-линолеума и ковровых покрытий на разных подосновах. Применяется для влаговпитывающих оснований (бетонные, кирпичные, деревянные и др.). Для бытового, некоммерческого применения. Клей обеспечивает надежное сцепление и прочный клеевой шов. Хорошая адгезия к бетону, дереву, кирпичу, стяжке.

Ведро: 1,3 кг, 3,0 кг, 7,5 кг, 15 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (мм) – 2700x250x8
В 1 шт – м.кв.: 8,1

UNIQUE (АКПЛАСТ) (РФ)

Дельфины



ДЕЛЬФИНЫ
(рисунок 4 панели)

Ванда



ВАНДА
(рисунок 3 панели)

Крокус



КРОКУС С ГЛИТТЕРОМ СЕРЕБРО
(рис. 4 панели)

Эста



ЭСТА С ГЛИТТЕРОМ СЕРЕБРО
(рисунок 4 панели)

Песчаный пляж



ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ (рис. 4 панели)

Осиана Пальмы



ОСИАНА ПАЛЬМЫ (рисунок 6 пан.)

Осиана Горы



ОСИАНА ГОРЫ (рисунок 4 панели)

Океан Мост



ОКЕАН МОСТ (рисунок 4 пан.)

Капли росы Фиолетовый



КАПЛИ РОСЫ
ФИОЛЕТОВЫЙ
(рисунок 2 пан.)

Капли росы Сирень



КАПЛИ РОСЫ СИРЕНЬ
(рисунок 2 пан.)

Капли росы Синий



КАПЛИ РОСЫ СИНИЙ
(рисунок 2 пан.)

Капли росы Зеленый



КАПЛИ РОСЫ ЗЕЛЕНЫЙ
(рисунок 2 пан.)

Капли росы Бежевые




КАПЛИ РОСЫ БЕЖЕВЫЕ
(рисунок 2 пан.)

Сакура




САКУРА
(рисунок 4 пан.)

Натуральный мрамор Белый



НАТУРАЛЬНЫЙ МРАМОР БЕЛЫЙ
(рисунок 2 пан.)

Магия



МАГИЯ
(рисунок 4 пан.)

Мелиса



МЕЛИСА
(рисунок 4 пан.)

Комо



КОМО
(рисунок 2 пан.)

Метро бежевый




МЕТРО БЕЖЕВЫЙ
(рисунок 4 пан.)

Метро




МЕТРО
(рисунок 4 пан.)

Бланш Аква



БЛАНШ АКВА (РИС 3 ПАН.)

Бланш Роза



БЛАНШ РОЗА (РИС 3 ПАН.)

КАМЕНЬ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (мм)- 980x498,955x476



ЭКСПАНСИ СВЕТЛЫЙ



ЭКСПАНСИ СЕРЫЙ



КАМЕНЬ НАТУРАЛЬНЫЙ



НАТУРАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ

КИРПИЧ



КИРПИЧ СТАРЫЙ СЕРЫЙ



КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ



КИРПИЧ СВЕТЛЫЙ



КИРПИЧ СТЕНА

ДЕРЕВО



РЕЙКИ ПЕСЧАНИК



ДУБ БЕЛЫЙ



БРУС МОРЕННЫЙ



БРУС БЕЛЫЙ



РЕЙКИ СЕРЫЙ ГРАНИТ


ПЛИТКА



СЛАНЕЦ ПЕСОЧНЫЙ



ЗАКРУГЛЕННАЯ ПИРАМИДА ШАРМ



КВАРЦИТ СЕРЫЙ



НЕЖНЫЙ ШЕЛК



КАЛИПСО



СЛАНЕЦ НАТУРАЛЬНЫЙ



ПЛИТКА ЭЛИЗИЙ



ТРАВЕРТИН ЗОЛОТИСТЫЙ



ТРАВЕРТИН БЕЛЫЙ




ТРАВЕРТИН СЕРЫЙ

МОЗАИКА



ЛАГУНА ПЕСЧАНАЯ



МОЗАИКА ЛАЗУРЬ



МРАМОР ВЕНИЦИАНСКИЙ




ПРОВАНС



ОРХИДЕЯ РОЗЕЯ



КОЛЛАЖ СЕРЫЙ



ИСЛАНДИЯ



АРОМАТ КОФЕ



АСТЕРИЯ



ПЛЯЖ



КАСАБЛАНКА



КОЛЛАЖ ГОЛУБОЙ



МАРДИН

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (мм) - 980x490,
971x498, 1020x495,962x499

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (мм)- 955x480,
980x480, 960x479

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Размеры (мм) - 955x480,
980x500, 980x480,964x484

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (мм)- 955x480,
960x480, 964x484

3D RAIL

GRACE®



ДУБ РУСТИКАЛЬНЫЙ



МАХАГОН



ВИШНЯ




ДУБ АНТИК



КЕДР СЕРЫЙ



ЯСЕНЬ СЕРЫЙ



МЕРБАУ СЕРЫЙ



БЕРЕЗА СЕРАЯ



ПАНЕЛЬ РЕЕЧНАЯ LEGNO



БЕТОН ИЗВЕСТКОВЫЙ



БЕТОН НЕВСКИЙ



МАВЕЛЛА ГОЛД



ДУБ МАВЕЛЛА МИЛК



ОРЕХ ПЕКАН СЛИВОЧНЫЙ



ОРЕХ ПЕКАН ШОКОЛАД



БЕЛАЯ ПАНЕЛЬ ПВХ ГЛЯНЦЕВАЯ «АЛЬЯНС»


Размеры (мм) – 2500/2700/3000/3300/4000/6000x250x7
3000x375x7,5
Количество в одной упаковке (шт) – 5; 10

БЕЛАЯ ПАНЕЛЬ ПВХ МАТОВАЯ «СНЕЖАНА»

Размеры (мм) – 3000x250x7
3000x375x7,5
Количество в одной упаковке (шт) – 5; 10


Вагонка ПВХ Белая (3,0м x 0,1м x0,009) 10 шт.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (мм) – 2500/2700/3000x250x7
Количество в одной упаковке (шт) – 10


ТЕРМОПЕРЕВОДНЫЕ ПАНЕЛИ


ТЕРМОПЕРЕВОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (мм) - 2500/2700/3000x250x7

Количество в одной упаковке (шт) – 10



АРИСТОКРАТ ЗОЛОТО



ИЗВЕСТНЯК



349 ИРИС 1



349/1 ИРИС 2



ОРХИДЕЯ 1-351



ОРХИДЕЯ КОМПОНЕНТ



565 ГОРНАЯ ЛАВАНДА



565/1 ГОРНАЯ ЛАВАНДА КОМПОНЕНТ



566 ЛАВАНДА



566/1 ЛАВАНДА КОМПОНЕНТ



МАКОВАЯ ЛОЗА



629/1 ИМПЕРАТРИЦА КОМПОНЕНТ



637 МАКРАМЕ



637/1 МАКРАМЕ КОМПОНЕНТ



МРАМОР АЗУР



МРАМОР САНТЯГО



644 ЦВЕТ ЯБЛОНИ



644/1 ЦВЕТ ЯБЛОНИ ФОН



645 ПРОВАНС



646 ПРОВАНС ФОН



ПУДРОВЫЙ ОНИКС



365 МОРСКАЯ ГАЛЬКА



ДУБ СЕДОЙ 0126-1



ДУБ УТЕСНЫЙ 0126-3



**SAN
RELIA**

ТЕРМОПЕРЕВОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (мм) - 2500/2700/3000x250x7

Количество в одной упаковке (шт) – 10



**SAN
RELIA**

ПАНЕЛИ ПВХ



611 МОРСКОЙ БРИЗ



611/1 МОРСКОЙ БРИЗ КОМПОНЕНТ



619 КАМЕННАЯ КЛАДКА



621/1 ВАЛЕНСИЯ КОМПОНЕНТ



203/2 ЖЕЛАНИЕ



ПАЛИСАНДР БЕЖЕВЫЙ-19Т012-2



630 СЛАНЕЦ



ЗВЕЗДОПАД GK 10



МАКОВАЯ ЛОЗА-649



ПАЛИСАНДР ПЕПЕЛЬНЫЙ-19Т012-1



572 СОСНА СИБИРСКАЯ



573 КАРАБЕЛЬНЫЙ ЛОФТ СЕРЫЙ



661 ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ



663 ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕПЕЛ



664 АТЛАНТИКА



667 БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА



БЕЛЫЙ ЗЕБРАНО 23

АВАНГАРД NEXT



БРИЗ



ВЕНЕЦИЯ ПЕРСИК



ДУБ ГОРНЫЙ СВЕТЛЫЙ




ДУБ БЕЛЕНый



ДУБ СКАНДИНАВСКИЙ



МЕТРОПОЛИС



МИКРОЦЕМЕНТ



ИНТОНАКО КЛАССИК



КЕРИЯ СЕРЕБРЯНАЯ



МРАМОР ПИЕРА ГРЕЙ



БЕЛЫЙ ВОСТОРГ




КЕРИЯ БЕЛАЯ



ЛИСТВЕННИЦА



BELLISSIMO



АРТ БЕТОН



БЕЛЫЕ КРУЖЕВА



ЛАПЛАНДИЯ - 95001-21



**SAN
RELIA**

Поверхность:	Полиэфирное волокно
Основа:	Вспененный полиэтилен
Размер:	2800 x 650 мм
Толщина:	5 мм




№ A008




№ A014



№ D002




№ A011



Поверхность:	Печатный слой ПВХ
Основа:	Вспененный полиэтилен
Размер:	2800 x 1200 мм
Толщина:	2,5 мм



**SAN
RELIA**



№ FC7008



№ FC7016-1




№ FC7016




№ FC7018




№ FC7022



№ FC7012



№ FC7021



№ FC7023-6



№ FC7011



№ FC7029

Размер панели:	2800x1220 мм
Толщина:	3 мм
Вес панели:	20 кг




**SAN
RELIA**

ГИБКИЙ МРАМОР



№8146



№8264




№8266



№8267-1




№8265



№ 8264-1



№ 8228



№8267




№8088






№ 8231



ИНЖЕКЦИОННЫЙ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПЛИНТУС



ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЛИНТУС



ПАНЕЛИ СОЮЗ (РФ)



soyuz group

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (мм) - 2600x238x6;

Количество в одной упаковке/коробке (шт) - 8/48

КЛАССИК



Сосна карельская



Дуб Альпин



Серенити



Дуб Альмерия



Дуб альпийский



Орех пекан светлый



Брисбен




Венге



Дуб Ривьера



Ясень классик



Ясень белый



Дуб Ривьера



soyuz group

ПАНЕЛИ СОЮЗ (РФ)

Размеры (мм): 2700x238x6

ELEGANCE



Пески Харматтана



Бетон Скандинавия



Бетон Оливия



Горный платан



Вяз медовый



Шепот Кедра




Бетон Оливия

ПАНЕЛИ МДФ SWISS KRONO (РФ)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (мм) - 2600x250x7;

Количество в одной упаковке/коробке (шт) - 6



Слэйт



Лен



Сосна Золотистая



Сосна Светлая




Ясень Классик



Дуб альпийский




Дуб Бельмунд



Дуб Белфорд



Дуб Перламутровый



Сосна Светлая

Размер панели, мм: 2620x230

Основа: МДФ

Страна производства: Российская Федерация



Бетон белый



Бетон серый



Бунратти темный



Джуно



Дуб крафт



Дуб арктик



Дуб Монтана



Шармант



Юдзуру светлый

УГОЛ ОТДЕЛОЧНЫЙ С ТИСНЕНИЕМ (РФ)

ЭКСКЛЮЗИВ

Длина угла - 2,70 м.

Размеры углов (мм): 20x20, 30x30, 40x40



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ RICO-MOULDING (РФ)



Универсальный угловой профиль представляет собой полоску из мягкого эластичного материала, соединяющую две части угла, позволяет использовать профиль как внутренний, так и внешний, не придерживаясь ограничений стандартного угла 90 градусов. Цвет и рисунок полностью соответствует цветовой гамме плинтусов серии RicoLeo. Размеры (мм): 20x3000x20

Галтель - универсальный декоративный элемент, используемый как для закрытия стыков между потолком и стеной, так и для оформления внутренних углов помещения. Используется для ремонта и отделки окон, кухни, ванной комнаты, подвала или другого специального помещения.

Виды галтели:

ВНУТРЕННЯЯ:



НАРУЖНАЯ:



ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



БЕЛЫЙ



СЕРЕБРИСТЫЙ



ЧЕРНЫЙ


Под каждый декор в наличии фурнитура.

УГОЛ ОТДЕЛОЧНЫЙ БЕЛЫЙ



Длина угла: 2,7 м.
Размеры углов(мм):
10x10, 15x15, 20x20, 25x25,
30x30, 40x40, 50x50

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ МДФ



Цвет планок полностью
соответствует цвету панелей
стеновых МДФ.

Размеры (мм): 2600x56, 2600x28x28



БОРДЮРЫ ДЛЯ ВАННОЙ/ПЛИТКИ (РФ)




на плитку
«ласточка»

В упаковке: 30 шт.
Размеры углов(мм): 35x1800 мм



на плитку
широкий

В упаковке: 20 шт.
Размеры углов(мм): 45x1800 мм



под плитку

В упаковке: 30 шт.
Размеры углов(мм): 30x1800 мм



FINEBER Standart Classic Color

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 3660 мм
Количество в упаковке: 16



санда́л



шампа́нь



бежевы́й



салатовы́й

Сайдинг FINEBER Дачный

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 3005 мм
Количество в упаковке: 18



ле́н



молоча́й



алоэ́

Сайдинг FINEBER BLOCKHOUSE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 3660 мм
Количество в упаковке: 12



сакура

Формованный сайдинг FINEBER BRICKHOUSE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 2000 мм
Количество в упаковке: 12



белы́й



кори́чневый



песочны́й



ТН БЛОК ХАУС



под заказ под заказ под заказ
Акация Мимоза Вереск

3000_{мм} x 243_{мм}
длина ширина

0,73_{м²} 1,1_{мм}
полезная площадь толщина

ТН БРУС



под заказ под заказ под заказ под заказ под заказ
Акация Мимоза Жасмин Гортензия Эдельвейс

3000_{мм} x 305_{мм}
длина ширина

0,92_{м²} 1_{мм}
полезная площадь толщина

ТН ОПТИМА КОРАБЕЛЬНЫЙ БРУС



Акация Вереск Жасмин Эдельвейс Мимоза Мелисса

3000_{мм} x 203_{мм}
длина ширина

0,61_{м²} 1_{мм}
полезная площадь толщина

КАМЕНЬ ДИКИЙ



Песочный

Длина габаритная/рабочая: 1123/995 мм	
Ширина габаритная/рабочая:	465/439 мм
Полезная площадь панели:	0,44 кв.м.
Кол-во в упаковке:	10 шт./4,40 кв.м.
Масса панели/упаковки:	2,00/22,00 кг

КАМЕНЬ ПРИРОДНЫЙ

Длина габаритная/рабочая: 1087/972 мм	
Ширина габаритная/рабочая:	446/420 мм
Полезная площадь панели:	0,41 кв.м.
Кол-во в упаковке:	10 шт./4,10 кв.м.
Масса панели/упаковки:	2,00/22,00 кг




Коричневый



Кварц

КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ 3D



Керамический черный

Длина габаритная/рабочая: 1126/1045 мм	
Ширина	474/440 мм
Полезная площадь панели:	0,46 кв.м.
Кол-во в упаковке:	12 шт./4,60 кв.м.
Масса панели/упаковки:	1,45/16,30 кг

КИРПИЧ KLINKER



Керамика



Асфальт



Жженный

Длина габаритная/рабочая: **1126/1045 мм**

Ширина габаритная/рабочая: **474/440 мм**

Полезная площадь панели: **0,46 кв.м.**

Кол-во в упаковке: **12 шт./5,52 кв.м.**

Масса панели/упаковки: **1,45/16,30 кг**

ДОЛОМИТ


Длина габаритная/рабочая: **1137/1002 мм**

Ширина габаритная/рабочая: **472/450 мм**

Полезная площадь панели: **0,45 кв.м.**

Кол-во в упаковке: **8 шт./3,6 кв.м.**

Масса панели/упаковки: **1,45/13,40 кг**



Светло-серый



Бежевый



Темно-коричневый

КИРПИЧ БАВАРСКИЙ



Темно-коричневый



Песочный

Длина габаритная/рабочая: **795/665 мм**

Ширина габаритная/рабочая: **595/570 мм**

Полезная площадь панели: **0,38 кв.м.**

Кол-во в упаковке: **10 шт./3,8 кв.м.**

Масса панели/упаковки: **1,55/17,30 кг**




ТЕХНОНИКОЛЬ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ТН ОПТИМА КИРПИЧ



Полезная длина 1 м
Полезная ширина 0,42 м
Площадь 0,42 кв.м



Слоновая кость



Серый
под заказ



Темно-коричневый

ТН ОПТИМА КАМЕНЬ



Полезная длина 1 м
Полезная ширина 0,42 м
Площадь 0,42 кв.м



Слоновая кость



Серый
под заказ



Темно-коричневый

ТН ОПТИМА ПЕСЧАНИК



Полезная длина 1 м
Полезная ширина 0,42 м
Площадь 0,42 кв.м



Слоновая кость



Серый
под заказ




Темно-коричневый
под заказ

ТН ОПТИМА КЛИНКЕР



Полезная длина 1 м
Полезная ширина 0,42 м
Площадь 0,42 кв.м
10 штук (4,2 кв.м) в упаковке



Слоновая кость
под заказ



Красно-коричневый
под заказ



Темно-коричневый



Песочный



ТЕХНИКОЛЬ

СОФИТ

БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ

СОФИТ ТН ОПТИМА



Жасмин

ПОД ЗАКАЗ



Каштан

ПОД ЗАКАЗ



Бруния

ПОД ЗАКАЗ

3 x 0,334_м
размеры панели

0,300_м
полезная ширина панели

0,9_{м²}
полезная площадь панели

ЧАСТИЧНО
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

СОФИТ ТН ОПТИМА



Жасмин



Каштан



Бруния

ПОЛНОСТЬЮ
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

СОФИТ ТН



Жасмин
ПОД ЗАКАЗ



Каштан
ПОД ЗАКАЗ



Пекан
ПОД ЗАКАЗ



Бруния
ПОД ЗАКАЗ

3 x 0,337_м
размеры панели

0,302_м
полезная ширина панели

0,91_{м²}
полезная площадь панели

Дренажная система «Альта-Профиль» предназначена для эффективной защиты участка от скопления талых, ливневых и сточных вод. Она позволяет значительно увеличить срок службы фундамента и дорожного покрытия. Поверхностный водоотвод препятствует образованию луж и надежно защищает земельные участки от заболачивания. Процесс сбора и отвода воды происходит в несколько этапов. Линейные и точечные системы дренажа соединены. Собранный вода по подземным каналам продвигается к выходу и далее отводится от участка.

ЛИНЕЙНЫЙ ДРЕНАЖ

Линейный дренаж представляет собой систему заглубленных каналов и пескоуловителей (емкостей, в которых задерживается вынесенный потоком воды песок и мелкий мусор). Сверху они закрываются съемными защитно-декоративными решетками, обеспечивающими безопасность перемещения пешеходов и транспорта и препятствующие попаданию в систему мусора и листья. Назначение линейного дренажа - организовать сбор атмосферных осадков со значительной площади.



ВОДООТВОДНЫЕ КАНАЛЫ

Служит для сбора поверхностных ливневых вод и их отведения. Для организации Т- и Г-образных соединений предусмотрены места стыковки каналов между собой.

Длина (м) - 1,02
Ширина (м) - 0,14
Высота (м) - 0,15 (0,10)



Пескоуловитель в комплекте с корзиной и крепежом

Позволяет удерживать крупный мусор

Длина (м) - 0,44
Ширина (м) - 0,10
Высота (м) - 0,17



Устанавливается в конце линии лотков. Предназначен для очистки поступающих вод от частиц грязи перед выпуском в канализацию.

Длина (м) - 0,50
Ширина (м) - 0,41
Высота (м) - 0,13



РЕШЕТКИ КАНАЛОВ

Предназначены для покрытия каналов и пескоуловителей. Способствует обеспечению безопасного движения пешеходов и автотранспорта через каналы ливневой канализации.

Длина (м) - 1,00
Ширина (м) - 0,13
Высота (м) - 0,02



ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ КАНАЛОВ

Применяются для того, чтобы заглушить концы линии каналов.

Длина (м) - 0,14
Ширина (м) - 0,13 (0,08)
Высота (м) - 0,02

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ С ОТВОДОМ

Предназначены для крепления сливных труб к элементам системы.

Длина (м) - 0,14
Ширина (м) - 0,13
Высота (м) - 0,04

ТОЧЕЧНЫЙ ДРЕНАЖ

Для сбора воды из таких локальных источников, как, например, придверные приямки, крышные водостоки, поливочные краны, используется точечный дренаж. Точечная система применяется в местах, где требуется особенно быстрый водоотвод: на террасах, балконах, дорожках, площадках перед домом. Точечный водосбор может дополнять систему линейного дренажа в местах, где требуется быстрый и эффективный водоотвод с поверхности (на дорожках, въездах, площадках перед домом, на террасах и балконах и т.п.)



ДОЖДЕПРИЁМНИК

Предназначен для местного сбора ливневых и талых вод с поверхности, также применяется для приема воды из труб водостока.

Длина (м) - 0,31
Ширина (м) - 0,31
Высота (м) - 0,30



КОРЗИНА К ДОЖДЕПРИЁМНИКУ

Вставляется внутрь дождеприёмника и используется для сбора мусора

Длина (м) - 0,25
Ширина (м) - 0,25
Высота (м) - 0,19



НАДСТРОЙКА ДЛЯ ДОЖДЕПРИЁМНИКА

Дополнительный элемент, который используется в случаях, когда не хватает высоты дождеприёмника.

Длина (м) - 0,29
Ширина (м) - 0,30
Высота (м) - 0,15



ПЕРЕГОРОДКИ К ДОЖДЕПРИЁМНИКУ

Используются для фиксации корзины для дождеприёмника.

Длина (м) - 0,25
Ширина (м) - 0,04
Высота (м) - 0,21



РЕШЁТКА К ДОЖДЕПРИЁМНИКУ

Для защиты от крупного мусора, а также для безопасности пешеходов и транспорта сверху устанавливается решетка для дождеприёмника.

Длина (м) - 0,29
Ширина (м) - 0,29
Высота (м) - 0,03



КРЕПЛЕНИЕ РЕШЕТКИ

Цвет черный


Длина (м) - 116
Ширина (м) - 20
Высота (м) - 20

ЭЛИТ

- Диаметр водосточного желоба – 125 мм и большая толщина стенок, что позволяет обеспечивать прочную водостойкость и увеличить пропускную способность;
- Продольные ребра жесткости на всех элементах;
- Наличие регулируемого угла желоба, позволяющего менять угол соединения двух желобов от 120° до 145°.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая гамма: белый, коричневый
Размер желоба: длина - 3м/4м;
диаметр - 125 мм
Размер трубы: длина - 3м/4м;
диаметр - 95 мм



- 1) Желоб
- 2) Воронка
- 3) Муфта желоба
- 4) Угол желоба 90°
- 5) Угол желоба регулируемый (120°-145°)
- 6) Заглушка желоба
- 7) Труба
- 8) Муфта трубы
- 9) Колено трубы 67°
- 10) Колено трубы 45°
- 11) Слив
- 12) Кронштейн желоба пластиковый
- 13) Хомут трубы
- 14) Металлический хомут трубы
- 15) Металлические кронштейны желоба
- 16) Металлический кронштейн удлинитель
- 17) Муфта переходная



БЕЛЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



ГРАФИТОВЫЙ

СТАНДАРТ

- Подойдет для небольших зданий благодаря уменьшенным размерам диаметра желоба и трубы.
- Желоб выполнен в форме полуэллипса с неметрическими краями, что позволяет предотвратить переполнение желоба и увеличить скорость потока воды.
- Разработка нового элемента – регулятора угла наклона желоба, позволяющего изменять угол наклона водосточного желоба в зависимости от конструкции здания.
- Возможность дополнительной фиксации соединительных элементов желоба, благодаря использованию пластиковой клипсы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая гамма: коричневый
Размер желоба: длина - 3м/4м;
диаметр - 115 мм
Размер трубы: длина - 3м/4м;
диаметр - 74 мм



- 1) Желоб;
- 2) Воронка;
- 3) Муфта желоба;
- 4) Угол желоба 90°
- 5) Заглушка желоба;
- 6) Труба;
- 7) Муфта трубы;
- 8) Колено трубы 67°
- 9) Колено трубы 45°
- 10) Слив;
- 11) Кронштейн желоба пластиковый;
- 12) Кронштейны желоба металлич. (2 вида);
- 13) Хомут трубы пластиковый
- 14) Клипса



КОРИЧНЕВЫЙ



НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

223043, Минская область, Минский р-н,
Папернянский с/с, 22, район аг.
Большевик, здание АБК, к. 35. Координаты
GPRS: широта N 53°59,441 долгота E
027°34,532

www.santrade.by

онлайн-кабинет для клиентов:
b2b.santrade.by

